



Nom du produit *

3 griffes d'extraction minces (jeu)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 2-151-S

Gammes 1-S

Code à barre 4021176728686



| | Caractéristique technique | Métrique | Impérial |
|---|---------------------------|----------|------------|
|  | Longueur du crochet | 150 mm | 5 7/8 inch |
|  | Poids | 1.78 kg | |



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Parti du

| Réf. | Nom du produit |
|-------------|--|
| WT-008 | Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – BASIC |
| K-2030-20-S | Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces |

Pièce de rechange de

| Réf. | Nom du produit |
|-------------|--|
| WT-008 | Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – BASIC |
| 30-2-S | Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction minces |
| 30-20-S | Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction minces |
| 30-20-SP | Jeu d'extracteurs universels à 3 bras avec griffes d'extraction minces |
| K-2030-20-S | Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces |